

Mondeuse grise

9598

Mondeuse grise

Vass3R14s021-025



Collection Vassal-Montpellier

134Mtp1

*Planchette 30.48  
Clos 3 R 14 s 21.25  
Mondeuse grise*

Mondeuse grise

9598


Mondeuse grise


+ 3 R 14 s 21.25

FH



016201 Cépage noir inconnu de la Loire 9598  
E.H.


























Désignation : Mondeuse grise

Clos Planche 9 Côté S N° 98

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

10-9-56

1-3

2-7

3-3

4-9

5-6

PR: 0

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Mondeuse grise

Clos Planche 9 Côté S N° 98

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

16-9-57

R: 2

s. 1-0

2-4

3-0

4-0

5-0

3<sup>e</sup> époque

Mondeuse grise

Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 98

Vigueur : 3

Date de maturité :

12-9-1958 R: 1

Charge :

s. 1 0

2 0

3 9

4 10

5 8



Année 1956 Mousseuse grise  
 n° . . . . . Planche . . . . . Côté . 9 8 9 8.

	Nombre total	D A T E S											
		20	23	26	28	31							
1	8	0	0	0	1	3							
2	6	0	0	0	1	4							
3	6	0	0	0	5	5							
4	8	0	0	2	3	6							
5	8	0	0	2	4	5							

II 17-30-3-56 D

Année 1957 Mousseuse grise  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 9 8 9 8 . . . . .

	Nombre total	D A T E S											
		11/3	13/3	16/3	19/3								
1	7	2	3	4	5								
2	6	0	0	2	4								
3	6	0	1	2	4								
4	8	0	1	4	6								
5	9	0	2	4	6								

III<sup>e</sup> D 17-3-57



# Monteuse grise

Année 1958

N° . . . . . Planche 9.5.98 Côté . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		263	29-3	1-4	3-4						
1	611	0.	1.	5.	8.	x					
2	83	0.	0.	0.	1.						
3	13	2.	2.	6.	7.						
4	13	5.	6.	9.	12.	x					
5	17	0.	2.	6.	12.	x					

DE 2-4-58

III 2

Année 1959

# Monteuse grise

N° . . . . . Planche 9.5.98 Côté . . . . .

	Nombre Total	D A T E S									
		18.3	21.3								
1	6	1	4								
2	4	2	4								
3	8	2	4								
4	8	0	4								
5	8	0	3								

DE 21-3-59



ANNEE 1989

NOM Mondeuse grise  
013401

EMPLACEMENT 3 R 14-21-25

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			0								
2	3			2								
3	2			1	6,3	24.5	27,5	30.5	24.7	1,8	7,8	
4	2			3		<del>24.5</del>	0			+2		
5	2			1								
	11			7								
Pourriture : 0		Mill. : 0		Port : enge		Vigueur : 3						



Désignation : *Mondeux grise*

VASSAL

Planche *9*

côté *S*

N° *98*

Souche *①* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

*41* ~~37~~ - épanoui *41* - moyen *42* - globuleux *43*

*41* ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*.

*42* ~~30~~ - blanc *①* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *③* -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

*31* - étalées *⑦* - en gouttière *⑧* - autres 9.

*43* ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*.

*44* ~~38~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *⑥* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Bernard 1954*

*Broch 8.6.56.*



28-8-84

N° ordre

Désignation : *Mousseline grise*

VASSAL Planche 9 côté S N° 98 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BASColonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

N° ordre

Désignation : *Mondeuse grise*

VASSAL      Planche 9 côté S N° 98 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds :      dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille :      verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -  
                          rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon :    coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tuel. 15-6-54*



N° ordre

Désignation *Mondeux grise*

VASSAL planche 9 côté S N° 98 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ -  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge ②  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

*Samsen 11-8-54*  
*Rougeur 4-10-56*  
*Turt Oct 56.*

N° d'ordre

Désignation *Mondeuse Grise*

VASSAL planche 9 côté S N° 98 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 1 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 1 - non déprimée 7.  
- A jus incolore 1 - coloré 2.  
30 - A peau fine 1 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
32 - A pédicelle de couleur : verte 1 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 1 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
33 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*BRoch*  
*13.4.18*



Dénomination .....

Planche .....9... côté .....5... Rang .....98... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-50. Rouquet

N° d'ordre: . . . 0.16.20 1 . Désignation: *Mondeuse grise*  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 9 5 9.8 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . ; . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).  
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ~~1~~ - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - (9).  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . (1) - (2) - (3).  
22 - Largaur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - (5).  
Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

*Rouquier*